

KIT MINI TANK



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT MINI TANK AC	KIT MINI TANK SC	KIT MINI TANK AC GATE2 Inverter new
2 Hydraulic operators MINI TANK AC <i>Operatori idraulici MINI TANK AC</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for LED FLASH <i>Kit Antenna per FLASH a LED</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SC <i>Operatori idraulici MINI TANK SC</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK AC <i>Operatori idraulici MINI TANK AC</i> 1 Control unit GATE 2 Inverter and 433 MHz receiver <i>Centrale di comando GATE 2 Inverter, ricevente 433MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH a LED</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
10103120	10112009	10103122IV

KIT MINI TANK TOP



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

new

KIT MINI TANK AC TOP (GATE 2 Inverter)	KIT MINI TANK SC TOP	KIT MINI TANK SB TOP
2 Hydraulic operators MINI TANK AC with ball joint <i>Operatori idraulici MINI TANK AC con snodo sferico</i> 1 Control unit GATE 2 Inverter and 433 MHz receiver <i>Centrale di comando GATE 2 Inverter, ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK AC with ball joint <i>Operatori idraulici MINI TANK AC con snodo sferico</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SB with ball joint <i>Operatori idraulici MINI TANK SB con snodo sferico</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
10103127IV	10112055	10103130

KIT HALF TANK



BRUSHLESS technology

new



KIT HALFTANK 270

- 2 Hydraulic operators HALF TANK AC
Operatori idraulici HALF TANK AC
- 1 Control unit UNIGATE BR with 433 Mhz receiver
Centrale di comando UNIGATE BR con ricevente 433 Mhz
- 1 433 MHz transmitter Roll PLUS
Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS
- 1 Kit Antenna for FLASH
Kit Antenna per FLASH
- 1 Key switch ASTER
Pulsante a chiave ASTER
- 1 Pair of photocells SUNSET
Coppia di fotocellule SUNSET
- 1 LED flashing lamp FLASH 24V
Lampeggiatore FLASH a LED 24V
- 1 Warning signboard
Cartello di segnalazione

10403510

KIT KITE 500 24V



KIT KITE 500 H 24V (magnetic limit switch)

- 2 Electromechanical operators KITE 24V H
Operatori elettromeccanici KITE 24V H
- 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver
Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz
- 1 433 MHz transmitter Roll PLUS
Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS
- 1 Kit Antenna for FLASH 24V
Kit Antenna per FLASH 24V
- 1 Key switch ASTER
Pulsante a chiave ASTER
- 1 Pair of photocells SUNSET
Coppia di fotocellule SUNSET
- 1 LED flashing lamp FLASH 24V
Lampeggiatore FLASH a LED 24V
- 1 Warning signboard
Cartello di segnalazione

11010310

KIT SURF



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT SURF 250	KIT SURF 350	KIT SURF 350 H GATE 2 Inverter new
2 Electromechanical operators SURF 250 <i>Operatori elettromeccanici SURF 250</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 <i>Operatori elettromeccanici SURF 350</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 H <i>Operatori elettromeccanici SURF 350 H</i> 1 Control unit GATE 2 Inverter , 433 MHz receiver <i>Centrale GATE 2 Inverter con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11005100	11005165	11005270IV

KIT SURF 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT SURF 250 24V	KIT SURF 350 24V H (with stops and limit switch)	KIT SURF 350 H (with stops and limit switch)
2 Electromechanical operators SURF 250 24V <i>Operatori elettromeccanici SURF 250 24V</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 24V H <i>Operatori elettromeccanici SURF 350 24V H</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 24V H <i>Operatori elettromeccanici SURF 350 24V H</i> 1 Control unit GATE 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale GATE 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11005120	11005155	11005150

NOTE: H version with mechanical and electronic limit switch with IP 67 connector, manual release with metal lock standard on all models
 NOTA: Versioni 'H' con fincorsa meccanico ed elettronico con connettore IP 67, sblocco manuale con serratura in metallo di serie su tutti i modelli

KIT SURF 36V BR



BRUSHLESS technology



KIT SURF 350 36V H (Brushless) new	KIT SURF 450 36V H (Brushless) new
2 Electromechanical operators SURF 350 36V <i>Operatori elettromeccanici SURF 350 36V</i> 1 Control unit UNIGATE BR with 433 MHz receiver <i>Centrale UNIGATE BR con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 450 36 V H <i>Operatori elettromeccanici SURF 450 36V H</i> 1 Control unit UNIGATE BR with 433 MHz receiver <i>Centrale UNIGATE BR con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11005285	11005280

NOTE: H version with mechanical and electronic limit switch with IP 67 connector, manual release with metal lock standard on all models
 NOTA: Versioni "H" con finecorsa meccanico ed elettronico con connettore IP 67, sblocco manuale con serratura in metallo di serie su tutti i modelli

NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT FLIPPER 24V



KIT FLIPPER SINGLE 24V PLUS	KIT FLIPPER DOUBLE 24V PLUS	KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC
1 Electromechanical operator FLIPPER 24V PLUS with mechanical/electronic limit switch, control unit USER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatore elettromeccanico FLIPPER 24 V con finecorsa meccanico/elettronico, Centrale USER 2-24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operator FLIPPER 24V PLUS with mechanical/electronic limit switch, control unit USER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatori elettromeccanici FLIPPER 24 V con finecorsa meccanico/elettronico, Centrale USER 2-24V DG con ricevente RF UNI 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operator FLIPPER 24V control unit USER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatori elettromeccanici FLIPPER 24 V con centrale USER 2-24 DG con ricevente RF UNI 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
10854505	10854500	10854525

NOTE: Manual release with metal lock standard on all versions. KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC standard without micro-switch on release lever, with mechanical limit-switch in opening
KIT FLIPPER PLUS standard with electronic/mechanical limit-switch in opening and closing
 NOTA: Sblocco manuale con serratura in metallo di serie su tutti i modelli . KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC senza microswitch sulla leva di sblocco, finecorsa meccanico in apertura.
 KIT FLIPPER PLUS dotati di finecorsa meccanici/elettronici in apertura e chiusura.

KIT FIELD OIL KIT FIELD OIL PLUS




NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

BRUSHLESS technology

KIT FIELD OIL
2 Electromechanical operators FIELD OIL with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL</i>
1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i>
1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i>
1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i>
1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i>
1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i>
1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i>
2 Standard releases <i>Sblocchi base</i>
1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
12301070

KIT FIELD OIL PLUS BR (36V)
2 Electromechanical operators FIELD OIL with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL</i>
1 Control unit UNIGATE BR with 433 MHz receiver <i>Centrale UNIGATE BR con ricevente 433 Mhz</i>
1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i>
1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i>
1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i>
1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i>
1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i>
2 Standard releases <i>Sblocchi base</i>
1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
12301125

KIT FIELD OIL 24V KIT FIELD OIL PLUS 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT FIELD OIL 24V	KIT FIELD OIL PLUS 24V
2 Electromechanical operators FIELD OIL 24V with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL 24V con casse</i>	2 Electromechanical operators FIELD OIL PLUS 24V with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL PLUS 24V con casse</i>
1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i>	1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i>
1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i>	1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i>
1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i>	1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i>
1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i>	1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i>
1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i>	1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i>
1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i>	1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i>
2 Standard releases <i>Sblocchi base</i>	2 Plus releases <i>Sblocchi Plus</i>
1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
12301085	12301040

KIT CORONA S



KIT CORONA 60 S (1 piece aluminium guide)	KIT CORONA 110 S (1 piece aluminium guide)	KIT CORONA 150 S (1 piece aluminium guide)
<ul style="list-style-type: none"> 1 Gearmotor CORONA 60 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 60 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 One piece of 3m of aluminium guide <i>Guida unica in alluminio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gearmotor CORONA 110 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 110 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 One piece of 3m of aluminium guide <i>Guida unica in alluminio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gearmotor CORONA 150 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 150 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 One piece of 3m of aluminium guide <i>Guida unica in alluminio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
13320065	13320070	13320120

KIT CORONA RP



KIT CORONA RPI 60 Quick coupling motor mounting one piece guide	KIT CORONA RPI 110 Quick coupling motor mounting one piece guide
<ul style="list-style-type: none"> 1 Gearmotor CORONA 60 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 60 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 3 m piece of steel guide <i>Pezzo di guida unica in acciaio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gearmotor CORONA 110 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 110 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 3 m piece of steel guide <i>Pezzo di guida unica in acciaio da 3 metri</i> 1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
13320048	13320053

KIT ERG



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT ERG 230V G1	KIT ERG 230V SLIDE AN
1 Operator ERG 230V control unit GATE 1 DG with led and keypad on board with RF UNI receiver 433 MHz <i>Operatore ERG 230V con centrale di comando GATE 1 DG, luci led e tastiera sul carter, con RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna <i>Kit Antenna</i> 1 Installation Kit for 1 ERG with straight arm and accessories to be welded or screwed <i>Kit installazione per 1 ERG con bracci dritti e accessori a saldare o da avvitare</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Operator ERG 230V with control unit SLIDE AN with RF UNI receiver 433 MHz <i>Operatore ERG 230V con centrale di comando SLIDE AN con RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna <i>Kit Antenna</i> 1 Installation Kit for 1 ERG with straight arm and accessories to be welded or screwed <i>Kit installazione per 1 ERG con bracci dritti e accessori a saldare o da avvitare</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11316025-1	11316040-1

KIT ERG 24V



KIT ERG 24V Maxi
1 Operator ERG 24V MAXI control unit USER 1 DG with led and keypad on board with RF UNI receiver 433 MHz <i>Operatore ERG 24V MAXI con centrale di comando USER 1 24V DG, luci led e tastiera sul carter, con RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna <i>Kit Antenna</i> 1 Installation Kit for 1 ERG with straight arm and accessories to be welded or screwed <i>Kit installazione per 1 ERG con bracci dritti e accessori a saldare o da avvitare</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11315135-1

KIT MERCURY



FM: Mechanical limit switches - Fincorsa meccanico
 FI: Inductive limit switches - Fincorsa induttivo

NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT MERCURY 400 G1 FM	KIT MERCURY 600 G1 FM	KIT MERCURY 400 E FM
1 Gearmotor MERCURY 400 with foundation plate and control unit GATE 1 DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 con piastra di fondazione e centrale GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 600 with foundation plate and control unit GATE 1 DG <i>Motoriduttore MERCURY 600 con piastra di fondazione e centrale GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 400 with foundation plate and control unit SLIDE DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 con piastra di fondazione e centrale SLIDE DG</i> 1 RF FIX 433 MHz receiver <i>Ricevente RF FIX 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter COPY <i>Trasmittitore 433 MHz COPY</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11304500	11304510	11304565

KIT MERCURY 24V



FM: Mechanical limit switches - Fincorsa meccanico
 FI: Inductive limit switches - Fincorsa induttivo

NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT MERCURY 400 24V FM	KIT MERCURY 600 24V FM	KIT MERCURY 800 24V	KIT MERCURY 400 24V No Limit
1 Gearmotor MERCURY 400-24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 400-24V con piastra di fondazione e centrale USER1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 600 - 24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 600 - 24V con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 800 - 24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24V DG <i>Motoriduttore MERCURY 800 - 24V con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 400 - 24V NL with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 - 24V NL con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11304505	11304605	11304705	11304507